

DEPART



Abritée des vents dominants, la côte nord paraît un peu moins rude que celle du sud-ouest. De Beg Carpaliée à Beg-er-Vachif, la

lande haute et sèche descend jusqu'à la mer. Près du bourg, ce sont les prairies en friche et jardins avec ajonc d'Europe, bruyère cendrée, prunellier, fougère aigle, passereaux nicheurs, goélands argentés, lézards vert et des murailles.

À Beg-er-Vachif, vue sur les îlots Guric et Séniz, reliés à l'île par un petit tombolo sableux qui apparaît à basse mer: goélands argentés, bruns et marins, une des principales colonies de cormorans huppés et d'huîtriers-pie.

 La côte sud, sauvage et intacte, entre falaises et criques, est unique en Morbihan. À voir : anse de Treac'h-er-Venigued, Beg-er-Vachif (vue sur la Chaussée du Béniguet. le continent), promontoire « er Beg » (vue sur Belle-Île, Hoedic, l'Île aux Chevaux, Treac'h-er-Goured). Espèces remarquables: isoëte des sables, ophioglosse du Portugal, grand corbeau, traquet motteux, tadome de Belon.

Au centre, un plateau, jadis cultivé, est nivelé par l'abrasion marine et en voie de colonisation par la lande. Vu du fort, il constitue une entité paysagère préservée: lande haute à ajonc d'Europe, plaques de pelouse dunaire. prairies en friche. Plusieurs monuments mégalithiques érigés au Néolithique (7000 ans à 4500 ans avant le présent) sont également visibles sur cet espace.

Les dunes et les plages de Treac'h-er-Goured et Treac'h-Salus forment une des plus belles dunes de Bretagne: on v trouve de nombreuses espèces remarquables, dont le lys de mer en abondance. L'alouette des champs et le traquet motteux y nichent.

 Le gros amas rocheux de l'îlot Er-Yoc'h accueille une forte colonie de puffins des Anglais, très rare en France.

Source: DDTM, Jean-Pierre FERRAND, conseiller en Environnement



GUIDE RANDO